



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2021 (2022)

81 - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2021 (2022)**උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම**

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. සෑම සහකාර පරීක්ෂකවරයකුම උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.
2. ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් දම්පාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කළ යුතුය.
3. සෑම උත්තරපත්‍රයක ම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීමේ දී පැහැදිලි ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
4. ඉලක්කම් ලිවීමේ දී යම් වැරදීමක් සිදු වුවහොත් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.
5. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ $\triangle$ ක් තුළ භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයක් සමඟ $\square$ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.
6. ගණිත පරීක්ෂක විසින් ලකුණු නිවැරදි බව සටහන් කිරීමට නිල් හෝ කළු පෑනක් භාවිතා කළ යුතුය.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i)
.....
.....

(ii)
.....
.....

(iii)
.....
.....

✓

$$\frac{4}{5}$$

✓

$$\frac{3}{5}$$

✓

$$\frac{3}{5}$$

03

එකතුව



$$\frac{10}{15}$$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර :

01. කවුළු පත්‍රය සැකසීම

- I. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුළු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.
- II. එසේ ලකුණු කළ කවුළු බ්ලේඩ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න.
- III. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දක්වන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න.
- IV. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේළිය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න.
- V. විෂය අංකය හා විෂය පැහැදිලිව පෙනෙන ආකාරයට එම කොටු ද කපා ඉවත් කරන්න.
- VI. කපා ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලවා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබිය හැක. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.

03. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර X ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි ඇඳ වැරදි දමන්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලැප් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සෑම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

- I. එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ.
- II. එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙත වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- III. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.
- IV. II පත්‍රයේ ලකුණු ලැයිස්තුව සැකසීමේ දී විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කරන්න.
- V. 43 විත්‍ර විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙත වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.
- VI. 21 - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැ.යු :- (I) සෑම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දශම සංඛ්‍යාවකින් හෝ භාග සංඛ්‍යාවකින් නොතැබිය යුතු ය.

(II) ලකුණු ලැයිස්තුවල සෑම පිටුවකම ලකුණු ඇතුළත් කළ සහකාර පරීක්ෂක, ලකුණු පරීක්ෂා කළ සහකාර පරීක්ෂක, ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂක හා ප්‍රධාන පරීක්ෂක තම සංකේත අංකය යොදා අත්සන් කිරීමෙන් නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

බෙදාහරින ලද ප්‍රශ්න පත්‍රය - II

සාමාන්‍ය පාලන ප්‍රදාය

ආවරණය කරනු ලබන ඉගෙනුම් ඵල

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශයේ අරමුණු

- සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයට විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික මුහුණුවරක් ලබා දීම
- කෘෂි හා සත්ත්ව නිෂ්පාදනවල අගය වැඩි කිරීම හා අස්වනුහානිය අවම කිරීම සඳහා උචිත තාක්ෂණය යොදා ගැනීම
- සිසුන්ගේ විද්‍යාත්මක දැනුම හා ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය කිරීම
- පාරිසරික සම්පත් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා තිරසාරව භාවිතා කිරීම
- කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි තරුණ පරපුරෙහි නැඹුරුව වර්ධනය කිරීම

මෙම අරමුණුවලට අදාළව 10 සහ 11 ශ්‍රේණි සඳහා ඇති නිපුණතා 20ම නියෝජනය වන අයුරින් ඉගෙනුම් ඵල සියල්ල සාක්ෂාත් වන පරිදි සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන ලෙස ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කර ඇත.

I ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ලකුණුදීමේ උපදෙස්

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය බහුවරණ ප්‍රශ්න 40කින් සමන්විත අතර එක් ප්‍රශ්නයක් වරණ 04ක් සහිත වේ. එක් බහුවරණ ප්‍රශ්නයට ලකුණු 01 බැගින් මෙම පත්‍රයට මුළු ලකුණු 40ක් හිමිවේ.

81 - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම

I ප්‍රශ්න පත්‍රය

$$\text{බහුවරණ 1} - 40 = 1 \times 40 = 40$$

II ප්‍රශ්න පත්‍රය

1 ප්‍රශ්නය (අනිවාර්ය)

$$1 - 10 \text{ දක්වා} = 2 \times 10 = 20$$

2 ප්‍රශ්නය

(2 - 7 තෙක් තෝරාගත් ප්‍රශ්න 04 කට)

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 4 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 2 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 4 | = 10 |

3 ප්‍රශ්නය

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 2 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 5 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 3 | = 10 |

4 ප්‍රශ්නය

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 3 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 4 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 3 | = 10 |

5 ප්‍රශ්නය

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 4 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 2 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 4 | = 10 |





6 ප්‍රශ්නය

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 4 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 3 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 3 | = 10 |

7 ප්‍රශ්නය

- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| i | කොටස | ලකුණු | 2 | |
| ii | කොටස | ලකුණු | 5 | |
| iii | කොටස | ලකුණු | 3 | = 10 |

$$\text{මුළු ලකුණු} = 100$$

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமைகளடங்கியது (All Rights Reserved) ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka	
81 S I, II	
අධ්‍යයන දොළ සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022) கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தரப் பரீட்சை, 2021(2022) General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021(2022)	
කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பமும் Agriculture and Food Technology	I, II I, II I, II
පැය තුනයි மூன்று மணிநேரம் Three hours	
අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 කි மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள் Additional Reading Time - 10 minutes	අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රතිචාරය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.
කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I	
උපදෙස්: * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. * දස 1 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පහ පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න. * ඔබට සැලකෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරේ අංකයට සාපේක්ෂව වටිනාකමක් ලබා දෙනු ඇත. * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලටත් කිහිපයක් එවා ද පිළිපදින්න.	
1. රසායනිකයන් අනුව වේල් (කුඩුරු) ලක්ෂණයක් තිබුණු නිසා 'වේල්ලක්' යනුවෙන් හඳුන්වන ප්‍රදේශය පිහිටා ඇත්තේ ප්‍රී ලංකාවේ, (1) පිටුපස් පළාතේ ය. (3) සබරගමුව පළාතේ ය. (2) වයඹ පළාතේ ය. (4) දකුණු පළාතේ ය.	
2. කුරුමා වර්ගය, පොළොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවලට වාර්ෂිකව වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනුයේ, (1) වසර දස මෝසම් වර්ෂාව මගිනි. (3) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව මගිනි. (2) සංවිතන වර්ෂාව මගිනි. (4) වායුදි වර්ෂාව මගිනි.	
3. පහ පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් සහන දැක්වේ. A - පහළ දැවකගේ අඩංගු H^+ භාන්ද්‍රණය OH^- භාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි නම් එම පස ආම්ලික වේ. B - පහළ ආම්ලිකතාව උපරිමින් කිහිපම කැල්සියම් කාබනේට් යෙදීම හැකි ය. C - දී ලාංගරි තෙත් කලාපයේ බහුලවම ඇත්තේ රතු පුඳුරු පසයි. මේවායේ කිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ, (1) A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි. (3) B සහ C පමණි. (4) A, B හා C පිටුපසම ය.	
4. පිටුපස් කිහිපයකට වසින් පස් වර්ග පිළිබඳව කරන ලද පරීක්ෂණයක ඇවිවුම් පහක රූපසටහන්වල දැක්වේ. මෙහිදී පැමිණි ප්‍රතිචාරයකටම සමාන ප්‍රතිචාරවලින් විශදන ලද විවිධ පස් වර්ග හතරක් යොදා, එවැනි සමාන ප්‍රතිචාරයක් පැමිණි කරන ලදී. එම පස් සාම්පලවලින් වැඩිම වැලි ප්‍රතිශතයක් අඩංගු පස් සාම්පලය ඇත්තේ කුමන ඇවිවුමෙහිදී?  (1)  (2)  (3)  (4)	

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

OL/2021(2022)/81-S-I, II


- 2 -

5. ශ්‍රී ලංකාව බෙදා ඇති කෘෂි ආර්ථික කලාප හතර.

- (1) 7 කි. (2) 14 කි. (3) 27 කි. (4) 46 කි.

6. මෙම රූපයෙහි දැක්වෙන උපකරණය වන්නේ.

- (1) අන්වීක්ෂයකි.
(2) සූර්ය දීප්තමානයකි.
(3) අන්වීක්ෂයකි.
(4) ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානයකි.



7. ගොවියෙක් තම වී වගාවෙන් ලැබෙන පිදුරු බවයන්ට ආහාර වශයෙන් ලබා දෙයි. ඔහු එම ගවයින්ගේ මල මුත්‍ර යොදාගනිමින් පිඬු වාගුව නිපදවන අතර එම වාගු ඒකකයේ අතුරුදල බෝග වගාව සඳහා පොහොරක් ලෙස භාවිත කරයි. මෙම ගොවියාගේ ක්‍රමය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- (1) සෞම්‍ය, ගොවිතැන ලෙස ය. (2) සංරක්ෂණ ගොවිතැන ලෙස ය.
(3) ගත්තට බෝග මාරුව ලෙස ය. (4) සමෝධානික ගොවිතැන ලෙස ය.

8. බෝග වගාවට ආලෝකයේ බලපෑම සම්බන්ධ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

- A - දවසේ ආලෝකය පවතින කාලසීමාව සමහර ශාකවල ප්‍රජවිකරණයට බලපායි.
B - රතු ආලෝකය බෝග ශාකවල අතු බෙදීමට හා බීජ ප්‍රයෝගණය කෙරෙහි බලපායි.
C - ආලෝක නිවුනාව වැඩි වන විට ශාක පත්‍රවල ප්‍රතිකා වැඩි යාම් හේතුවෙන් ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ලම ය.

9. නිර්ජායු වගාවේ දී 'ආලෝක' දාමයක් භාවිත කරනුයේ,

- (1) පසේ ආම්ලිකතාව අඩු කිරීම සඳහා ය.
(2) බෝගවල පළිබෝධ පාලනය සිදුකිරීම සඳහා ය.
(3) බෝගවලට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දීම සඳහා ය.
(4) අඩු කාබනික මූල ආදිය උත්තේජනය කිරීම සඳහා ය.

10. යම් බෝගයක ජීවන චක්‍රය අවසන් වීමට පෙර එය ප්‍රජවිකරණ අවස්ථාවේ දී තවත් බෝගයක් එම බෝග අතර පාස්ථාපනය කරමින් එකම භූමියක බෝග වර්ග දෙකක් හෝ තිහයක් වගා කිරීම හඳුන්වන්නේ,

- (1) මිශ්‍ර බෝග වගාව ලෙස ය. (2) ඔහු බෝග වගාව ලෙස ය.
(3) කඩින් කඩ වගාව ලෙස ය. (4) අතුරු බෝග වගාව ලෙස ය.

11. පාංශු ජලය හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

- A - පහ ජලයෙන් සංභාවන වූ වීට එම පහ ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවට පත් වේ.
B - කේශාකර්ෂණ ජලය ශාක වර්ධනයට උපකාර වේ.
C - උග්‍ර කියං තත්ත්වයක දී වුව ද පසේ පවතින ජලාකර්ෂණ ජලය ඉවත් නොවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.

12. ගිණියොකු විසින් තත්කාලී, පැපොල් හා වැල් දොඩම් බීජ, එළවලින් වෙන් කළ විශකම තවත් දමන ලදී. නමුත් ඒවා බොහෝ කාලයක් ගතවූයේ ප්‍රයෝගණය නොවී ය. මෙයට හේතුව විය හැක්කේ එම බීජවල

- (1) කලල පරිණත නොවී පැවතීම ය. (2) බීජාවරණ වාතය හා ජලයට අපාරගත වීම ය.
(3) කලල අක්‍රියව පැවතීම ය. (4) බීජාවරණවල වර්ධන නියෝධක ලබා පැවතීම ය.

13. සෝයා බෝංචි බීජ පිටුවීමට පෙර රසායනික බැක්ටීරියා අඩංගු මාධ්‍යයක් සමඟ මිශ්‍ර කරන ලදී. මෙසේ සිදු කරනු ලබන්නේ,

- (1) ලෝහ වැළඳීම වැළැක්වීමට ය.
(2) බීජ පුර්ණතාව ඉවත් කිරීමට ය.
(3) කපිටුපත් බීජ කිරීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමට ය.
(4) කෘමි හානි වැළැක්වීමට ය.

14. පහත සඳහන් බෝග අතුරෙන් පොර්ටියෝ (Poncetta) කුලයේ අයත් බෝග අඩංගු කාණ්ඩය වනුයේ,

- (1) වී, බඩ ඉරිඟු සහ උසු ය. (2) ඉඳල් ඉරිඟු, කුරක්කන් සහ මුං ය.
(3) මෙහෙරි, කල පහ කවිපි ය. (4) ඉඳල් ඉරිඟු, කුරක්කන් සහ වී ය.

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

OL/2021(2022)/81-S-I, II

- 3 -

15. බෝග වගාවේ දී වැටීමේ ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන ජල සම්පාදන ක්‍රමය වන්නේ,
 (1) කිරු ජල සම්පාදනය යි. (2) බේසම් ජල සම්පාදනය යි.
 (3) ඇළි ජල සම්පාදනය යි. (4) පිටාර ජල සම්පාදනය යි.
16. විසිරී ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ වාසි පිළිබඳ ප්‍රකාශ කුනක් පහත දැක්වේ.
 A - බැවුම් භූමිවලට වුව ද සුදුසු ය.
 B - උසින් වැඩි බෝග සඳහා සුදුසු ය.
 C - ජලය සමග පොහොර යෙදිය හැකි ය.
 මෙවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ වන්නේ
 (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.
17. තවත් පාත්තික සම්මත පළල වන්නේ,
 (1) 50 cm ය. (2) 100 cm ය. (3) 150 cm ය. (4) 200 cm ය.
18. යන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියාකරන ද්විතියික බිම් සැකසීමේ උපකරණයක් වන්නේ,
 (1) රොටේටරය යි. (2) ජපන් සර්වරක්‍ෂා නගුල යි.
 (3) හැඩ ලැළි නගුල යි. (4) නැටි නගුල යි.
19. බහල භාරවකල් යන බෝග සිටුවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පාත්ති වර්ගය කුමක් ද?
 (1) උස් පාත්ති (2) වැටි භා කාණු
 (3) ගිල් වූ පාත්ති (4) කනී වගා වලවල්
20. පහත සඳහන් පැළෑටි අතුරෙන් ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි වන්නේ,
 (1) මාතා හා මිනිසා ය. (2) මොණරකුඩුම්බය හා ජපන් ජබර ය.
 (3) ඇටවරා හා කලාසුරු ය. (4) පාතිනියම් හා යෝධ නිදිකුම්බා ය.
21. කුකර්බිටේසියේ කුලයේ බෝග ගෘහ පත්‍රවලට හානි කරන කෘමී පළිබෝධකයා වන්නේ,
 (1) බත් කූරා ය. (2) අවුලකපෝරා ය. (3) පුරක් පණුවා ය. (4) ලේවිබර්ඩ් කුරුමිණියා ය.
22. බන්ධක්කා හත පැපොල් යන බෝගවලට වැළඳෙන පත්‍ර විවිධ රෝගයේ රෝග කාරකය වන්නේ,
 (1) බැක්ටීරියාවකි. (2) දිලියකි. (3) ජෛවයකි. (4) වට පණුවෙකි.
23. ඊ වගාවක තැනින් තැන ආක කහ පැහැ හැන්වි, වියළි පිළිස්සිණි මාර්තාකාර ප්‍රදේශ දක්නට ලැබුණි. මෙයට හේතුවන පළිබෝධය වන්නේ,
 (1) ගොයම් මකුණා ය. (2) කුඩක්කා ය.
 (3) දුඹුරු පැළ කිඩාවා ය. (4) පැළ මැක්කා ය.
24. පහත සඳහන් ගව වර්ග අතුරෙන් ඉන්දිය කිරි ගව වර්ගය කුමක් ද?
 (1) ජරසි (2) අසර්සෙර් (3) සින්දි (4) කිලාර්
25. පුරෝපිය ගව වර්ගවල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ මින් කුමක් ද?
 (1) විශාල කැල්ල (2) උස් මොල්ලිය
 (3) දිගු ලොම් (4) සෙලවිය හැකි හම
26. කිරි ගව පාලනයේ දී පෙරහන් කෝපප පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ කුමන රෝගයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා ද?
 (1) කුර හා මුඛ රෝගය (2) මුරුල්ල ප්‍රදාහය
 (3) රක්තාශ්‍රව රෝගය (4) කිරි උණ
27. සත්ත්ව ආහාර සලාක පිළියෙල කිරීමේ දී කාබෝහයිඩ්‍රේට් පෝෂකය ලබාදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ආහාර සංඝටකයක් වන්නේ,
 (1) බඩ ඉරිඟු ය. (2) පොල් පුත්තක්කු ය. (3) සිප්පිකඩු කුඩු ය. (4) යෝග්‍ය අත්තය ය.
28. වැපිරීමට පෙර කුරක්කන් බිජවලට සිහින් වැලි මිශ්‍ර කිරීමේ අරමුණ වන්නේ,
 (1) බිජවල පුරෝගණය කඩිනම් කිරීමට ය. (2) බිජවල පුළුන්තාව ඉවත් කිරීමට ය.
 (3) ක්ෂේත්‍රයේ දී පළිබෝධ හානි අවම කිරීමට ය. (4) ක්ෂේත්‍රයේ උසාවාරව බීජ වැපිරීමට ය.

[ප්‍රකර්ශන පිටුව බලන්න.

UL/2021(2022)/81-S-L-II

- 4 -

29. අවශ්‍ය අවස්ථාවක දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් නියමිත ගුණාත්මකයෙන් යුක්තව අවශ්‍ය ආහාර වර්ගයක් ලබාගැනීමට පාරිභෝගිකයෙකු සතුළු ඇති හැකියාව හඳුන්වනු ලබන්නේ,
- (1) ආහාර සම්ප්‍රදිතතාව වශයෙනි. (2) ආහාර පරික්ෂණය වශයෙනි.
(3) ආහාර සංරක්ෂණය වශයෙනි. (4) ආහාර සුරක්ෂිතතාව වශයෙනි.
30. කාක දඬු කැබලි පූර්ව ප්‍රවාරකයක් තුළ සිටුවීමෙන් වඩාත් සාර්ථකව මුල් අද්දවා ගත නැති ය. එසේ වන්නේ,
- (1) එය තුළ උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාව වැඩි නිසා ය.
(2) එය තුළට වර්ෂා ජලය නොලැබෙන නිසා ය.
(3) එය තුළට ප්‍රමෝච්ඡාවලට ඇතුළුවිය නොහැකි නිසා ය.
(4) එය තුළ රැස්වන ජල වාෂ්ප මගින් වාතය සිසිල්වන නිසා ය.
31. වේළඳුපොළෙන් මිලදී ගන්නා ලද මාළු වීන් එකක සතුලේ හා මුදුනේ තහවුරු ඉදිම් පිටතට තෙරා තිබුණි. මෙයට හේතු විය හැක්කේ,
- (1) එය කල් ඉකුත් වී තිබීම ය. (2) එය තුළ ක්ෂුද්‍රජීවීන් වර්ධනය වී තිබීම ය.
(3) එය සාන්ද්‍රීකරණයට ලක් කර තිබීම ය. (4) එක් එක් කුහි තහවුරුවීන් සාපා තිබීම ය.
32. පැයවීම මගින් ලබාගන්නා කිරි නිෂ්පාදනයක් වන්නේ,
- (1) උකු කිරි ය. (2) පැස්ටරීකෘත කිරි ය.
(3) යෝගට් ය. (4) කිරි පිටි ය.
33. මෝන වර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂුද්‍ර පෝෂක වන්නේ,
- (1) නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය. (2) කැල්සියම්, මැග්නීසියම් හා යකඩ ය.
(3) කොපර්, සින්ක් හා කාඩ්ක් ය. (4) සින්ක්, මැග්නීසියම් හා පොලිවිටිකම් ය.
34. මාරු පරික්ෂණ ක්‍රමයක් ලෙස කරවල නිෂ්පාදනයට වැදගත් කැනක් ලැබේ. මෙය දී යොදාගන්නා පරික්ෂණ ක්‍රමය වන්නේ,
- (1) විසඳීම ය. (2) විසිරි විසඳීම ය.
(3) ජීවානුහරණය ය. (4) බලානවිකරණය ය.
35. මෝගයක පත්‍ර දාරය තහ පාට වී, පිළිස්සුන ස්වභාවයක් ගන්නා බව තීරණය විය. මෙයට හේතුව විය හැක්කේ,
- (1) නයිට්‍රජන් දූෂණතාවයි. (2) පොස්පරස් දූෂණතාවයි.
(3) පොටෑසියම් දූෂණතාවයි. (4) මැග්නීසියම් දූෂණතාවයි.
36. සමේ සහ ඇස්වල නිරෝගීභාවයට හේතුවන විටමින් වර්ගය මින් කුමක් ද?
- (1) විටමින් A (2) විටමින් B (3) විටමින් C (4) විටමින් D
37. ඩී වගාවේ මතුපිට පොහොර ලෙස යොදා ගැනෙන බැක්ටී පොහොර මිශ්‍රණයෙහි (TDM) අඩංගු වන ප්‍රධාන පෝෂක වන්නේ,
- (1) නයිට්‍රජන් හා පොටෑසියම් ය. (2) පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය.
(3) නයිට්‍රජන් හා පොස්පරස් ය. (4) නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය.
38. ගොවිපොළ සතූන් පිළිබඳ සහන සඳහන් ප්‍රධාන අනුරේන් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- (1) ගව දෙනෙකුගේ ගැබ් කාලය දින 305ක් වේ.
(2) බිත්තර සඳහා කිකිළිසන් ඇති කිරීමේ දී දිනක් වයසේ පිට සති 8 වනතුරු කාල සීමාව පැවැත් අවධිය ලෙස හඳුන්වයි.
(3) ගව පැටවකුට ලබා දෙන කිරි ප්‍රමාණය උසස් බරෙන් 20% ක් වේ.
(4) සියුම් ක්‍රමයට ගවයන් ඇති කිරීමේ දී ලැබෙන කිරි අස්වැන්නට වඩා වැඩි අස්වැන්නක් නිපුළ ක්‍රමයට ඇති කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි ය.
39. ආහාර ඇතුළු භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මක සම්ප්‍රදායිකතා සඳහා පාත්‍රාන්තරව පිළියත් ප්‍රමිති සහතිකය වන්නේ,
- (1) SLS ය. (2) IPNS ය. (3) ISO ය. (4) GAP ය.
40. හැඬුක් ගව දෙනෙකුගේ 'වියළි කාලය' ආරම්භ කළ යුත්තේ ප්‍රසූතියට කොපමණ කාලයකට පෙර සිට ද?
- (1) මාසයක් (2) මාස දෙකක් (3) මාස තුනක් (4) මාස හතරක්

[සස්වානි පිටුව බලන්න.

தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

பக்கம் 01

த.பொ.க. (கா.பெள) பிழாவு - 2021 (2022)
க.பொ.த. (சா.தர)ப் பரீட்சை - 2021 (2022)

பிழை அங்கம்
பாட இலக்கம்

81

பிழை
பாடம்

காதி ஸா ஸாஸார நான்கு

I பகுதி - பிழை
I பத்திரம் - விடைகள்

பிழை அங்கம் வினா இல.	பிழை அங்கம் விடை இல.	பிழை அங்கம் வினா இல.	பிழை அங்கம் விடை இல.	பிழை அங்கம் வினா இல.	பிழை அங்கம் விடை இல.	பிழை அங்கம் வினா இல.	பிழை அங்கம் விடை இல.
01.	4	11.	4	21.	2	31.	2
02.	1	12.	4	22.	3	32.	3
03.	1	13.	3	23.	3	33.	4
04.	1	14.	4	24.	3	34.	1
05.	4	15.	4	25.	3	35.	3
06.	2	16.	3	26.	2	36.	1
07.	4	17.	2	27.	1	37.	1
08.	1	18.	1	28.	4	38.	2
09.	3	19.	2	29.	4	39.	3
10.	3	20.	4	30.	1	40.	2

பிழை அங்கம் } பிழை அங்கம்
வினா அங்கம் } ஒரு சரியான விடைக்கு

01

புள்ளி வீதம்

பிழை அங்கம் / மொத்தப் புள்ளிகள் 01 x 40 = 40

பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம்
பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம் பிழை அங்கம்

பிழை அங்கம் பிழை அங்கம்
பிழை அங்கம் பிழை அங்கம்

25

40

I பகுதி பிழை அங்கம்
பிழை அங்கம் I இன் மொத்தப் புள்ளி

25

40

II වන ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආවරණය කරනු ලබන ඉගෙනුම් එල

01. i වර්ෂාපතන රටාව අනුව වගා කන්න තීරණය කරයි.
- ii මෝසම් වර්ෂාව පදනම් කර ගනිමින්, සුදුසු වගා කන්න නම් කරයි.
- iii a) තවාන් ජීවාණුහරණය සඳහා විවිධ ක්‍රමයෝජනා කරයි.
b) තවාන් පැළ වලට වැලඳෙන රෝග හා කෘමි පළිබෝධ නම් කරන්න.
- iv නියමිත අනුපාතයට අනුව තවාන් මිශ්‍රණය සකස් කරන ආකාරය විස්තර කරයි.
- v a) වල් පැළෑටි වර්ගීකරණය කර උදාහරණ දක්වයි.
b) බෝග වගාවේදී වල් පැළෑටි පාලනය කිරීමේ විවිධ ක්‍රම නම් කරයි.
- vi a) පාංශු කලිල නිවැරදිව නම් කරයි.
b) පස සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා උචිත පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම පැහැදිලි කරයි.
- vii බෝග වගාව සඳහා කාබනික පොහොර භාවිතයේ වැදගත්කම විස්තර කරයි.
- viii පළිබෝධ නාශක වශයෙන් යොදා ගත හැකි පරිසර හිතකාමී පළිබෝධ නාශක නම් කරයි.
- ix නියමිත නීති රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ආහාර ලේඛලයක අඩංගු විය යුතු කොටස් නම් කරයි.
- x විවිධ කුකුළු රෝග වල ලක්ෂණ අනුව රෝග කාරකයා හඳුනා ගනියි.
02. i a) පාංශු සංසටක නම් කරයි.
b) විෂ්කම්භයට අනුව පාංශු ඛනිජ සුදුසු ලෙස වර්ග කරයි.
- ii පාංශු වයනය නිර්ණය කිරීමේ වැදගත්කම විස්තර කරයි.
- iii a) පාංශු බාදනය අර්ථ දක්වයි.
b) පාංශු බාදන කාරක නම් කරයි.
c) පාංශු බාදනයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල විස්තර කරයි.
03. i. ජල සම්පාදනය අර්ථ දක්වයි.
ii. පෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදන ක්‍රම උදාහරණ සහිතව විස්තර කරයි.
iii. ජලවහනය දුර්වල වීමෙන් ඇතිවන බලපෑම් විස්තර කරයි.
04. i. බෝග වලට හානි කරන විවිධ පළිබෝධකයන් නම් කර, එම පළිබෝධකයන්ගේ හානියේ ස්වභාවය විස්තර කරයි.
- ii. a). වල් පැළෑටි වලින් සිදුවන හානි විස්තර කරයි.
b). බෝග වගාවේදී වල් පැළෑටි ඇතිවන ක්‍රම වලක්වා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරයි.
- iii. විවිධ බෝග වර්ග වලට වැලඳෙන සුලබ බැක්ටීරියා රෝග හා රෝග ලක්ෂණ නම් කර ඒවා පාලනය කරන ආකාරය විස්තර කරයි.

05. i. වර්ධක ප්‍රචාරණය හඳුන්වා එහි වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
 ii. වැඩි දියුණු කළ වී ප්‍රභේද වල ලක්ෂණ විස්තර කරයි.
 iii. අතු බැඳීමේ විවිධ ක්‍රම නම් කර, එම අතු බැඳීම් සිදු කරන ආකාරය විස්තර කරයි.
06. i. a) ආහාර නරක්වීම හඳුන්වයි.
 b) ආහාර නරක් වීමට බලපාන සාධක නම් කරයි.
 ii. ආහාර පරිරක්ෂණයේ වැදගත්කම විස්තර කරයි.
 iii. විවිධ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම විස්තර කරයි.
07. i. ශ්‍රී ලංකාවේ ගව පාලන කලාප නම් කරයි.
 ii. a) සුදුසු නිර්ණායක යටතේ සත්ත්ව ආහාර වර්ගීකරණය කරයි.
 b) ප්‍රසූතියෙන් පසු ගව පැටවා සඳහා අනුගමනය කරන ක්‍රියා විස්තර කරයි.
 iii. ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයට කුකුලන් ඇති කිරීමේ වාසි දක්වා අතුරුණුම ලෙස යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය නම් කරයි.

සාමාන්‍ය විද්‍යා මධ්‍යම 2 වන ශ්‍රේණිය සඳහා පිළිගැනෙන පාඨමාලා

20

සාමාන්‍ය විද්‍යා මධ්‍යම 2 වන ශ්‍රේණිය සඳහා පිළිගැනෙන පාඨමාලා

ප්‍රශ්න අංකය	කොටස් ලකුණු	කොටස් ලකුණු	මුළු ලකුණු	විෂය නිර්දේශයට ඇති සම්බන්ධතාව	
				ශ්‍රේණිය	
01. i	02		20	10	2.2
ii a.	01				
b.	01			10	2.2
iii a.	01			10	2.2
b.	01			10	6.2
iv a.	01			10	6.2
b.	01			10	6.2
v a.	01			10	6.2
b.	01			10	9.2.
vi a.	01			10	9.2
b.	01			10	3.4
vii	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	3.6
viii	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	8.2
ix	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	9.5
x	02			10	9.2
				10	8.10
				11	
				11	
02. i a.	$\frac{1}{2} \times 5 = 02$	4	10	10	3.2
b.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	3.2
ii	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	2		10	3.3
iii a.	$1 \frac{1}{2} \times 1 = 1 \frac{1}{2}$			10	3.6
b.	$\frac{1}{2} \times 02 = 01$	4		10	3.6
c.	$\frac{1}{2} \times 3 = 1 \frac{1}{2}$			10	3.6
03. i	02		10	10	7.2
ii	05			10	7.2
iii	03			10	7.3
04. i a.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	3	10	10	9.4
b.	01			10	9.4
ii a.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	4		10	9.2
b.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	9.2
iii a.	01	3		10	9.3
b.	01			10	9.3
c.	01			10	9.3
05. i a.	02	4	10	11	1.4
b.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	2		11	1.4
ii	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$			10	10.1
iii	04	4		11	1.5
06. i a.	01	4	10	11	6.1
b.	03	3		11	6.1
ii	03	3		11	7.1
iii	03	3		11	7.2
07. i	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	2	10	11	8.2
ii a.	$2 \times 2 = 04$	5		11	8.3
b.	$\frac{1}{2} \times 2 = 01$			11	8.5
iii a.	$\frac{1}{2} \times 4 = 02$	3		11	8.7
b.	$\frac{1}{2} \times 2 = 01$			11	8.7

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2021 (2022)

81 - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

- I. තේක් කලාපයේ වෙසෙන බෝග වගාව හා සත්ව පාලනයේ නියැලෙන ගොවි මහතෙක් තම ගොවිපොළේ බෝග අවශේෂ, අතුරුඵල හා සත්ව මල ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කෘෂිකර්ම ගොවිපොළට යොමු වී සිටියි.
- ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වගා කන්න දෙක නම් කරන්න.
 - (a) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව පදනම් කරගෙන වගා කරන කන්නය කුමක් ද?
(b) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව ශ්‍රී ලංකා කාලසීමාව ලියා දක්වන්න.
 - (a) බෝග වගාවේ දී තවත් පාත්ති ජීවානුහරණය සඳහා යොදා ගන්නා කුම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
(b) කඩාන් පැළවලට බහුලව වැළඳෙන රෝගයක් නම් කරන්න.
 - (a) කඩාන් මිශ්‍රණය සකසා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය දෙක මොනවා ද?
(b) එම ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රකර ගත යුතු අනුපාතය සඳහන් කරන්න.
 - (a) භූගත සඳන් සහිත වල් පැළෑටි වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
(b) බෝග වගාවේ දී වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා යොදාගත හැකි ගෞරවිත කුම දෙකක් ලියන්න.
 - (a) පසේ අඩංගු වන කලීල වර්ග දෙකක් ලියන්න.
(b) බෝග වගා භූමියක පස සංරක්ෂණය කර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි යාන්ත්‍රික කුම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - බෝග වගාව සඳහා කෘෂිකර්ම පොහොර යෙදීමේ වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - රසායනික පළිබෝධනාශක වෙනුවට යොදා ගත හැකි පරිසර හිතකාමී පළිබෝධනාශක හතරක් නම් කරන්න.
 - ආහාර ඇසුරුමක ඇති ලේබලයක අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - කුකුළන්ට වැළඳෙන කොක්සිඩියෝසිස් රෝගයෙහි රෝග කාරකය නම් කරන්න.

01.

i යල සහ මහ

(ලකුණු 1x2 = 02)

ii (a) යල

ලකුණු 1 x 1 = 01

(b) මැයි, ජුනි, ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර්

ලකුණු 1 x 1 = 01

(ලකුණු 02)

iii (a)

- පිළිස්සීම මගින්
- සූර්යතාපය මගින්
- උණු ජලය මගින්
- රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් (දිලීර නාශක)

ලකුණු 1/2x2 = 01

සෞඛ්‍ය සේවා - පාලන (ප්‍රශ්න) - කොටස

(b) දියමලං කෑමේ රෝගය

(ලකුණු 01)

(ලකුණු 02)

iv (a) මතුපිට පස් හා දිරා පත් වූ කාබනික ද්‍රව්‍ය (වියළි ගොම, කොම්පෝස්ට් පොහොර)

ලකුණු 1/2x2 = 01

(b) අනුපාතය 1:1

ලකුණු 1x1 = 01

(ලකුණු 02)

v (a)

- කලාපුරු
- වල් පුණු
- ඇටෝරා

ලකුණු 1/2 x 2 = 01

(b)

- බෝග මාරුව
- සුදුසු වගා ක්‍රමයක්/රටාවක් තෝරා ගැනීම
- මනා ලෙස බිම් සැකසීම
- නිර්දේශිත පරතර තබා ගැනීම
- ආවරණ බෝග වගාව
- පිරිසිදු රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය
- පුරන් කිරීම
- ජල වහනය දියුණු කිරීම
- කුඹුරු වල ජලය බැඳ තැබීම
- පස වසුන් කිරීම

ලකුණු 1/2 x 2 = 01

(ලකුණු 02)

vi (a)

- මැටි කලිල (අකාබනික කලිල)
- හිසුමස් කලිල (කාබනික කලිල)

ප්‍රතිචක්‍රය 0
ප්‍රතිචක්‍රය 0

ලකුණු $1/2 \times 2 = 01$

(b)

- හෙල්මිඵ් කැනීම
- සමෝච්ච වැටි යෙදීම
- ගල්වැටි යෙදීම
- කානු යෙදීම
- බැවුමට විරුද්ධව සි සැම

ප්‍රතිචක්‍රය 0
ප්‍රතිචක්‍රය 0
ප්‍රතිචක්‍රය 0
ප්‍රතිචක්‍රය 0
ප්‍රතිචක්‍රය 0

ලකුණු $1/2 \times 2 = 01$

(ලකුණු 02)

vii

- බෝගයට අවශ්‍ය සැම පෝෂකයක්ම ලැබීම
- පස බුරුල් වීම
- පස් කළු පැහැති වීම නිසා වැඩිපුර කාපය අවශෝෂණය වීම
- පාංශු වාතනය දියුණු වීම
- ජලය අවශෝෂණය වැඩි වීම
- ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිවීම
- ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහනය වැඩි වීම
- කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව වැඩි වීම
- ස්වරාක්ෂකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම
- පසේ PH අගය නොවෙනස්ව තබා ගැනීම
- දිගු කාලයක් තිස්සේ අඩු වේගයකින් පසට පෝෂක නිදහස් කිරීම
- පොහොර සඳහා වැයවන මුදල අඩු වීම

(ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$)

viii

- කොහොඹ ඇට සාරය
- අරලිය මල් සාරය
- දුම්කොළ සාරය
- අනෝදා සාරය
- කොච්චි සාරය
- පැපොල් සාරය
- සිදුලුණු සාරය

(ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$)

ix

- පොදු නාමය
- නිෂ්පාදිත දිනය
- වෙළෙඳ නාමය
- කල් ඉකුත්වීමේ දිනය
- ශුද්ධ අන්තර්ගතය
- භාවිතයට උපදෙස්
- මිල
- නිෂ්පාදකයාගේ නම/ලිපිනය
- කාණ්ඩ අංකය
- අඩංගු ද්‍රව්‍ය

(ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$)

X ප්‍රොටෝසෝවා

(ලකුණු 02)

(1 ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 20යි)

2. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී බෝග වගා කෙරෙන ප්‍රධාන උපස්ථරය හෙවත් වගා මාධ්‍යය වන්නේ පසයි.

- (i) (a) පාංශු සංඝටික හතරක් නම් කරන්න.
- (b) පාංශු බනිජ ද්‍රව්‍ය ජීවායේ විෂකම්භය දැක්වීම වර්ග කර දක්වන්න.
- (ii) පාංශු වයනයේ කෘෂිකාර්මික වැදගත්කම හතරක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) (a) පාංශු බාදනය යනු කුමක් ද?
- (b) පාංශු බාදන කාරක ඉදහක් නම් කරන්න.
- (c) පාංශු බාදනය නිසා සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල තුනක් ලියන්න.

02.

i (a)

- පාංශු බනිජ ද්‍රව්‍ය
- පාංශු ජලය
- පාංශු වාතය
- පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය
- පාංශු ජීවීන්

ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$

(b)

- බොරළු - මිලි මීටර් 20 වැඩි අංශු
- රළුවැලි - මිලි මීටර් 2 - මිලි මීටර් 0.2 දක්වා අංශු
- සියුම් වැලි - මිලි මීටර් 0.2 - මිලි මීටර් 0.02 දක්වා අංශු
- රොන් මඩ - මිලි මීටර් 0.02 මිලි මීටර් 0.002 දක්වා අංශු
- මැටි - මිලි මීටර් 0.002ට වඩා කුඩා අංශු

ලකුණු $1/2 \times 4 = 2$
(ලකුණු 04)

ii

- පසට ගැලපෙන බෝග තෝරා ගැනීම සඳහා
- පාත්ති වර්ගය තීරණය කිරීම සඳහා
- බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණ තෝරා ගැනීම සඳහා
- පසට ගැලපෙන ජල සම්පාදන ක්‍රමය තීරණය සඳහා
- පාත්ති වල උස තීරණය කිරීම සඳහා
- පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම තෝරා ගැනීම සඳහා

ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$

iii (a) පාංශු බාදනය යනු යම් ස්ථානයක පිහිටි පස්, පාංශු සමූහන හෝ අංශු ලෙස පාංශු දේහයෙන් වෙන් වී වෙනත් ස්ථානයක් වෙත ගසාගෙන ගොස් තැන්පත්වීමයි.

ලකුණු $1 \frac{1}{2}$

(b)

- වර්ෂා ජලය
- මුහුදු රළ
- ගංඟා රළ
- වේගවත් සුළඟ
- මිනිසුන්ගේ ක්‍රියා
- සතුන්ගේ ක්‍රියා
- ග්ලැසියර්

ලකුණු $1/2 \times 2 = 01$

(c)

- ශාක වර්ධනය සඳහා සුදුසු පාංශු ස්ථරයේ ඝනකම අඩු වේ
- ශාක පෝෂක උපානා වලට ගොදුරු වේ
- ශාක වර්ධනය බාල වේ
- මූල මණ්ඩලය අවට පස සෝදාගෙන යාම
- ශාක ඇද වැටේ
- භූමියේ කෘෂිකාර්මික අගය අඩු වේ
- ඉවත් වන පස් ජලාශ වල තැන්පත් වීම නිසා ඒවා ගොඩ වී ගංවතුර ඇති වේ
- නාය යැම් ඇති වීම

ලකුණු $1/2 \times 3 = 1 \frac{1}{2}$
(2 ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 10යි)

3. ජලය සීමිත සම්පතක් වන බැවින් ජය මතු පරපුර වෙනුවෙන් මනාව කළමනාකරණය කළ යුතු වේ.

- බෝග වගාවේ දී ජල සම්පාදනය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
- පෘෂ්ඨ ජල සම්පාදන ක්‍රම තුනක් සඳහන් කර, ඒවා අතරින් බහුමාර්ථක පලතුරු බෝග සඳහා සුදුසු ජලසම්පාදන ක්‍රමයක් කම් කර එය රූපකච්ඡනයක් ඇසුරෙන් පෙන්වන්න.
- වගා භූමියක දුර්වල ජලවහනය නිසා සිදුවන අයහපත් බලපෑම් තුනක් සඳහන් කරන්න.

03.

i බෝගයට අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් කිසියම් ජල මූලාශ්‍රයකින් ජලය සැපයීම

(ලකුණු 02)


ii පාෂ්ඨය ජල සම්පාදන ක්‍රම

- පිටාර ජල සම්පාදනය
- කීරු ජල සම්පාදනය
- බේසම් ජල සම්පාදනය
- ඇලි ජල සම්පාදනය
- කාණු ජල සම්පාදනය
- වලලු ජල සම්පාදනය

ලකුණු 1 x 3 = 03

බහු වාර්ෂික බෝග සඳහා - බේසම් ජල සම්පාදන ක්‍රමය (දෝණි ජල සම්පාදනය)

ලකුණු 01



බේසම් ජල සම්පාදනය

බේසම් ජල සම්පාදනය සඳහා සැකසූ බේසමක්

(රූපයට ලකුණු 01)

(ලකුණු 05)

iii

- පාංශු වාතනය දුර්වල වීම නිසා පාංශු ජීවීන්ට ශ්වසනයට අවශ්‍ය O2 වායුව නොලැබීමෙන්, ස්වායු ස්වසනය සිදු කරන පාංශු ජීවී ගහනය අඩුවී, නිර්වායු ශ්වසනය සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහනය වැඩි වේ.
- නිර්වායු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වීමේදී මීතේන් (CH4) වැනි වායු නිෂ්පාදනය වැඩි වීම
- ලවණ වර්ග එක් රැස් වීම නිසා පසේ රසායනික ගුණාංග පිරිහී යාම සිදු වේ
- ශාක මුල් ආශ්‍රිත දිලීර රෝග වැළඳීම වැඩි වේ
- ශාක මුල්වල ශ්වසනය සඳහා අවශ්‍ය O2 වායුව නොලැබීමෙන් මුල්වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇණ හිටීම හෝ දුර්වල වීම සිදුවේ. මේ නිසා ශාක මැලවී යාම හෝ මිය යාම සිදු වේ.
- ශාක මුල්වල වර්ධනය පසේ මතුපිට ස්තරයට සීමා වේ. එම නිසා ශාක ඉදිරි වැටීමත්, සුළු නියඟයකදී පවා, ජලය හිඟ වී මිය යාමත් සිදු වේ.
- කෘෂි උපකරණ භාවිතයේදී පස මඩ වීම නිසා අපහසුතා ඇති වේ.
- වල් පැලැටි වර්ධනය වැඩි වීම

ලකුණු 1x3 = 03
(3 ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 10යි)

4. පළිබෝධ භානිය බෝග වගාවේ ඵලදායිතාව අඩුවීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයකි.

(i) (a) ඉල් මැස්සා හානි කරන බෝග වර්ග හතරක් ලියන්න.

(b) ඉල් මැස්සාගෙන් බෝගවලට සිදුවන හානිය සඳහන් කරන්න.

(ii) (a) වල් පැළෑටි නිසා බෝගවලට සිදුවන හානි හතරක් ලියන්න.

(b) වගා ක්ෂේත්‍රයක වල් පැළෑටි ඇතිවීම වළක්වන ක්‍රම හතරක් සඳහන් කරන්න.

(iii) සොලනේසියේ කුලයේ බෝගවලට වැළඳෙන හිටුමැරීමේ රෝගයේ,

(a) රෝග කාරකය

(b) රෝග ලක්ෂණ හා

(c) රෝගය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් දක්වන්න.

04.

i (a) කුකර්බිටේසියේ කුලයේ බෝග

වට්ටක්කා, කැකිරි, පිපිඤ්ඤා, කොමඩු, අලු පුහුල්, සුකිණි

වැටකොලු, පතෝල, කරවිල, තුඹ, ගර්කින්, දියලබු

(ලකුණු $1/2 \times 04 = 02$)

(b) සුහුඹුල් ඉල් මැස්සා ඵල සිදුරු කර බිත්තර දමයි

පිටවන කීටයා ඵලයේ මාංශල කොටස් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඵලය කුණු වී බීමට වැටේ

(ලකුණු 01)

(ලකුණු 03)

ii (a)

• ප්‍රධාන බෝගය සමග ආලෝකය, ජලය, පෝෂකාංග හා ඉඩකඩ සඳහා තරඟ කිරීම

• ප්‍රධාන බෝගය හොඳින් නොවැඩීම නිසා අස්වැන්න අඩුවීම

• වල් පැළෑටි බීජ, බෝග අස්වනු බීජ සමග මිශ්‍ර වීමෙන් අස්වැන්නේ ගුණාත්මය අඩු වේ

• සමහර වල් පැළෑටි රෝග පළිබෝධ සඳහා ධාරක ශාක ලෙස කටයුතු කිරීම

• කටු සහිත වල් පැළෑටි නිසා ක්ෂේත්‍ර කටයුතු අපහසු වීම

• සමහර වල් පැළෑටි සමහර සතුන් සැඟවීම සඳහා ආධාර සැපයීම

උදා : මීයන්, ඉත්තෑවන්

• සමහර කෘමි පළිබෝධකයන්ගේ ජීවන චක්‍ර සම්පූර්ණ කිරීමට වල් පැළෑටි දායක වීම

• වල් පැළෑටි නිසා භූමියේ කෘෂිකාර්මික වටිනාකම අඩු වීම

• වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා අමතර මුදලක් වැය වීම නිසා බෝගයේ නිෂ්පාදන වියදම ඉහල යාම සහ ලාභය අඩු වීම

• ජලජ වල් පැළෑටි නිසා ජල සම්පාදනය අවහිර වීම

• විෂ සහිත වල් පැළෑටි මිනිසාට සහ සතුන්ට අන්තරායකාරී වීම

ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$

(b)

- වල් පැළෑටි බීජ වලින් තොර බීජ සිටුවීම
- වල් පැළෑටි බීජ වලින් තොර කොළ පොහොර, කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතා කිරීම
- වාරි ඇල මාර්ග වල් පැළෑටි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම
- පිරිසිදු කෘෂි උපකරණ භාවිත කිරීම
- වගා බිම් අවට ප්‍රදේශ වල් පැළෑටි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම
- ශාක නිරෝධායන නීති හා අනුපනත් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම
- බෝග සිටුවීමට පෙර හොඳින් බිම් පිළියෙල කිරීම
- බෝග නිර්දේශික පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත පොහොර යෙදීම

(ලකුණු 1/2 X 4 -02)

(ලකුණු 04)

iii (a) සියුබොමොනාස් (සොලනේසියාරුම්) - බැක්ටීරියාව

(ලකුණු 01)

(b)

- පලමුව ශාකය මැලවේ. දින කිහිපයකින් මැලවී මිය යයි
- කඳ අභ්‍යන්තර පටක දුර්වර්ණ වීම
- කඳ කැපූ විට ඇලෙන සුළු දියර තිබීම සහ එම කඳ කොටසේ ජල බඳුනකට දැමූ විට ජලයට කිරි වැනි උකු දියරයක් වැස්සීම
- සමහර විට කඳෙන් ආගන්තුක මුල් හට ගැනීම

(ලකුණු 01)

(c)

- බෝග මාරුව
- රෝග ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම
- මනා ලෙස ජල වහනය පවත්වාගෙන යාම
- රෝගී ශාක වගා බිමෙන් ඉවත් කිරීම
- රෝගී ශාක තිබූ ස්ථාන වලින් පස් වගා බිමෙන් ඉවත් කිරීම
- සොලනේසියේ බෝග එකම බිමක දිගින් දිගටම වගා නොකිරීම

(ලකුණු 01)

(ලකුණු 03)

(4 වන ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 10)

5. වර්ගයා බෝ කිරීමට ශාක සතු හැකියාව උපයෝගී කරගනිමින් වගා කටයුතුවලට අවශ්‍ය රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිපදවා ගත හැකි ය.

(i) (a) වර්ධක ප්‍රචාරණය යනු කුමක් ද?

(b) වර්ධක ප්‍රචාරණයේ වාසි හතරක් ලියන්න.

(ii) වැඩි දියුණු කරන ලද නව වී ප්‍රභේදයක දක්නට ලැබෙන යහපත් ලක්ෂණ හතරක් සඳහන් කරන්න.

(iii) පොළොව මට්ටමට නැමිය හැකි සමන්විතව අත්තක සරල භූමි අතු බැඳීම සිදුකරන ආකාරය නම් කළ රූපසටහනක් ආධාරයෙන් විස්තර කරන්න.

05.

i (a) ශාකයේ වර්ධක කොටස් මගින් සිදු කරන ප්‍රචාරණය වර්ධක ප්‍රචාරණයයි.

(ලකුණු 02)

(b)

- මව් ශාකයට සමාන ශාක ලබාගත හැකි ය
- ඒකාකාරී වගාවක් ලබා ගත හැකි ය
- ක්ෂේත්‍ර කටයුතු පහසුවේ
- බීජ නිපදවන්නේ නැති ශාකද ප්‍රචාරණය කර ගත හැකි ය
- බීජ ප්‍රරෝහණය කර ගැනීම අපහසු ශාක ප්‍රචාරණය කර ගත හැකි ය
- මව් ශාකයේ ලක්ෂණ නොවෙනස්ව ඉදිරියට පවත්වා ගත හැකි ය
- වර්ධක ප්‍රචාරණයෙන් ලබාගන්නා පැළ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බැවින්, කප්පාදු කිරීම, අස්වනු නෙළීම වැනි කටයුතු පහසු වේ
- එල දැරීමට ගතවන කාලය සාපේක්ෂව අඩුය


(ලකුණු 1/2x4 = 02)

(ලකුණු 04)

ii

- ශාකය උසින් අඩුය
- ඇඳ වැටීමට ඔරොත්තු දේ
- පත්‍ර කෙටිය, පළල්ය, සිරස්ව පිහිටයි
- අස්වැන්න වැඩිය
- බොහෝ ප්‍රභේදවල බීජ අක්‍රියතා කාලයක් නැත
- ධාන්‍ය පිදුරු අනුපාතය වැඩිය
- බොහෝ ප්‍රභේද ප්‍රභා අවධි අසංවේදී වේ
- පඳුරු දැමීම වැඩිය
- දළ පත්‍රය වැඩි කාලයක් කොළ පැහැයෙන් පවතී
- පත්‍ර පළල්ය. සෘජුව පිහිටයි

(ලකුණු 1/2x4 =02)



iii

- සමන් පිවිට වැලේ සුදුසු අත්ත තෝරා ගැනීම
- එම අත්ත පොළොවට ස්පර්ශ වන ස්ථානයේ කැපුමක් යෙදීම
- කැපුම හා වීම වැළැක්වීමට කුඩා ගල් ගැටයක් සිර කිරීම
- අත්ත පොළවට සවිකිරීම සඳහා කුඤ්ඤ 2ක් සවි කිරීම
- එම ස්ථානය වැසෙන සේ පස් මිශ්‍රණයක් යෙදීම

(ඇදීමට ලකුණු 01)

(නම් කිරීමට 01)

(විස්තරයට ලකුණු $1/2 \times 4=02$)

(ලකුණු 04)

(5 වන ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 10)

6. ආහාර තරක්වීම නිසා එවා අපතේ යන බැවින් අතිතයේ සිට මිනිසා ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට පුරුදු වී ඇත.

- (a) ආහාර තරක්වීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
- (b) ආහාර තරක්වීම තෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) ආහාර පරිරක්ෂණයේ වැදගත්කම තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම තුනක් සඳහන් කර එම එක් එක් ක්‍රමය සඳහා උදාහරණයක් බැගින් ලියන්න.

06

- (a) ආහාරයක් පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්වයට පත් වීම හෝ ආහාරයක් පරිභෝජනය කළ විට ශරීර සෞඛ්‍යයට හානි විය හැකි තත්වයකට පත්වීම ආහාර තරක් වීම නම් වේ.

(ලකුණු 01)

(b) භෞතික සාධක

- යාන්ත්‍රික හානි
- ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය
- තාපය
- පීඩනය
- ආලෝකය
- තෙතමනය

රසායනික සාධක

- එන්සයිමීය ක්‍රියා
- ආහාරවල අඩංගු විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය
- ඔක්සිකරණය
- කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය
- බැරලෝහ

ජීව විද්‍යාත්මක සාධක

- දිලීර
- බැක්ටීරියා
- මහා ජීවීන් (කපුටා, මීයා, ලෙනා, රිලවා)

(ලකුණු 1x3 = 03)

(ලකුණු 04)

ii ආහාර පරිරක්ෂණයේ වැදගත්කම

- ආහාර නාස්තිය වළක්වා ගත හැකි ය
- අතිරික්ත ආහාර ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ය
- කාලීනව ලැබෙන කෘෂි බෝග අස්වනු වසර පුරාම පරිභෝජනයට ගතහැකි වීම
- විවිධාංගීකරණය කරන ලද ආහාර නිපදවාගත හැකි ය
- පරිරක්ෂිත ආහාර ක්ෂණිකව භාවිත කළ හැකි ය
- ආහාර නරක් වීම අවම කර ගත හැකි ය
- නරක් වූ ආහාර පරිභෝජනයෙන් සිදු වන රෝග වැළඳීම හා විෂ ශරීරගත වීම වළක්වා ගත හැකි ය

(ලකුණු 1x3 = 03)

iii ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම

- වියළීම
 - සූර්ය තාපයෙන් වියළීම
උදා : කරවිල, වම්බටු, කොස්, දෙල්, මාළු, බණ්ඩක්කා, බිම්මල්
- උණෙන් වියළීම
උදා : මිරිස්, බිම්මල්, මාළු
- විසිරි වියළීම
උදා : දියර කිරි, පොල් කිරි

- පැස්වර්කරණය - උදා : කිරි, පළතුරු යුෂ
- ජීවාණුහරණය - උදා : කිරි
- ශීතනය - උදා : ඵලවළු, පළතුරු
- අධිශීතනය - උදා : මස්, මාළු
- සාන්ද්‍රීකරණය - උදා : පළතුරු ජෑම්
- පැසවීම - උදා : යෝගට්, මුදවපු කිරි, චීස්, විනාකිරි, වයින්, බියර්, රා, පාන්
- දුම් ගැසීම - උදා : මාළු, ගොරකා
- රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීම - උදා : පළතුරු, චීස්, මස්

(ක්‍රම $1/2 \times 3 = 1 \frac{1}{2}$)

(උදා $1/2 \times 3 = 1 \frac{1}{2}$)

(මුළු ලකුණු 03

(6 වන ප්‍රශ්නය සඳහා මුළු ලකුණු 10)

7. උසස් නිෂ්පාදන හැකියා සහිත ගොවිපොළ සත්ත්ව වර්ග ඇතිකිරීමට සුදුසු විවිධ දේශගුණික කලාප පවතින බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය දියුණු කිරීමට විභවයක් පවතී.

(i) සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හඳුනාගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම ලැබෙන ප්‍රධාන ගව පාලන කලාප හතරක් නම් කරන්න.

(ii) (a) ආහාරවල අඩංගු තත්ත්ව ප්‍රමාණය මත සත්ත්ව ආහාර වර්ග කර ඒවාට උදාහරණ දෙක බැගින් දෙන්න.

(b) ඉපදුණු විභව ගව පැවරකුට සිදු කළ යුතු සත්කාර දෙකක් ලියන්න.

(iii) (a) සත්‍ය ආස්තරණ ක්‍රමයට තුඩුදුන් ඇති කිරීමේ වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.

(b) සත්‍ය ආස්තරණ ක්‍රමයේ දී අතුරුණුව ලෙස යොදා ගැනීමට සුදුසු ද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න.

07.

i ගව පාලන කලාප

- උඩරට කලාපය
- පහතරට තෙත් කලාපය
- වියළි කලාපය
- පොල් ත්‍රිකෝණය
- යාපනය අර්ධද්වීපය
- මැදරට කලාපය

(ලකුණු $1/2 \times 4 = 02$)

(ලකුණු 02)

ii (a) සත්ව ආහාර වර්ග

- දළ ආහාර (රළු ආහාර)
උදා : තෘණ, සයිලේජ්, පිදුරු, හේ

- සාන්ද්‍ර ආහාර
උදා : පුත්තකකු, බඩ ඉරිඟු, හාල් නිවුඩු

(වර්ගීකරණයට ලකුණු $1 \times 2 = 02$)

(උදා $1/2 \times 4 = 02$)

(b) ඉපදුන විගස පැටවෙකුට කළ යුතු සත්කාර

- මුඛයේ හා නාසයේ ඇති ශ්ලේෂ්මල ඉවත් කර හොඳින් පිස දැමීම
- එළදෙනට පැටවා ලෙවකැමට ඉඩ හැරීම
- පෙකනිවැල කපා විශබීජ නාශකයක් ගැල්වීම
- පෙකනි ප්‍රදේශයේ කොහොඹ තෙල් ආලේප කිරීම
- පැටවා හඳුනා ගැනීමට අංකනය කිරීම

(ලකුණු $1/2 \times 2 =$ ලකුණු 01)

(ලකුණු 05)

iii (a)

- ඒකීය ඉඩ ප්‍රමාණයක වැඩි සතුන් ප්‍රමාණයක් ඇති කිරීමට හැකි වීම
- කුකුළන්ගෙන් බෝග වලට හානි සිදු නොවීම
- විලෝපිතයන්ගෙන් සිදුවන හානි අඩු වීම
- බිත්තර පිරිසිදුව හා සුරක්ෂිතව ලබා ගත හැකි වීම
- පාලනය පහසු වීම
- පරපෝෂිත රෝග අඩුවීම
- බිත්තර එකතු කිරීම පහසු වීම
- ආස්තරණය පොහොර ලෙස භාවිත කළ හැකි වීම
- ආස්තරණයේ විටමින් B සංස්ලේෂණය වීම

(ලකුණු $1/2 \times 4 =$ 02)

(b)

- දහයියා
- පිදුරු කැබලි
- රටකපු පොතු
- යතු කුඩු

ලකුණු $1/2 \times 2 =$ 01

(ලකුණු 03)

(7 වන ප්‍රශ්නයට මුළු ලකුණු 10)

10/10/2013

- 1. The first part of the question is about the importance of the environment.
- 2. The second part is about the importance of the environment.
- 3. The third part is about the importance of the environment.
- 4. The fourth part is about the importance of the environment.
- 5. The fifth part is about the importance of the environment.

The first part of the question is about the importance of the environment. The second part is about the importance of the environment. The third part is about the importance of the environment. The fourth part is about the importance of the environment. The fifth part is about the importance of the environment.

